KANTON AARGAU

Abteilung Wald

Datendokumentation

Waldeigentum

Datensatznummer: 250

Erstelldatum: 05.11.2026

© Aargauisches Geografisches Informationssystem (AGIS)

Beschreibung

Bezeichnung:	Waldeigentum
Name:	AGIS.aw_we
Datentyp:	Vektor (Polygon)
Datenformat:	GDB Feature Class
Anzahl Zeitstände:	123
Nachführungstyp:	vierteljährlich
Bearbeitungsstatus:	Komplett
Inhalt:	Besitzverhältnisse des Waldes (Staat, Gemeinde, privat etc.), Basis bilden die Waldausscheidung, die Parzellengrenzen der amtlichen Vermessung und die Forstorganisation.

Zeitstände

Aktueller Zeitstand:	25.06.2026
Ältester Zeitstand:	01.06.1996

Räumliches Bezugssystem

Spatial Reference

Name:	CH1903+_LV95
Projection:	Hotine_Oblique_Mercator_Azimuth_Center
Linear Unit:	Meter
Coordinate System:	GCS_CH1903+
Angular Unit:	Degree
Prime Meridian:	Greenwich
Datum:	D_CH1903+

Perimeter

Geometrische Ausdehnung der Elemente (Physischer Perimeter)

E Min:	2620768	*E Max:*	2676826.75
N Min:	1220916.5	*N Max:*	1274105

Attribute und Codierungen

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
B_TEIL	Betriebsteile	☐	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BEST_NR		☐	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BET_P_EIN		☐	Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BET_P_EIN		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BET_P_EIN	Betriebsplaneinheit (Forstorganisation). PS aus BaMo: BaMo.dbo.GIS_foBetriebsplanEinheitPS	☒	Long Integer	offen

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BET_P_EIN		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BET_TEIL		☐	Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BET_TEIL	Betriebsteil (Forstorganisation) (PS aus BaMo: BaMo.dbo.GIS_foBetriebsteilPS)	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BET_TEIL		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BET_TEIL		☐	Character string	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BETRIEB		☐	Double-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BETRIEB	organisatorische Einheit (Forstbetrieb)	☐	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BETRIEBNAME		☐	Character string	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BETRIEBSPLAN		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BETRIEBSPLANNAME	Name des Betriebsplans. BET_P_EIN ausgeschrieben (statt PS). Attribut aus Tabelle BaMo.dbo.GIS_foBetriebsplanEinheitPS angehängt: BetriebsplanName.	☒	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BetriebsplanName		☐	Date	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BETRIEBSTE		☐	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BETRIEBSTEIL		☐	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BETRIEBSTEIL		☐	Character string	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BETRIEBSTEILNAME	Name des Betriebsteils. BET_TEIL ausgeschrieben (statt PS). Attribut aus Tabelle BaMo.dbo.GIS_foBetriebsteilPS angehängt: BetriebsteilName.	☒	Character string	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BetriebsteilName		☐	Date	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BT_LEGEND		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BT_LEGEND		☐	Long Integer	offen

Name	Inhalt	aktuell vorh.	Attributdatentyp	Codestruktur
CODE	zusgesetztes Attr.:eesta&ecode	☐	Long Integer	limitiert

Min	Max

Name	Inhalt	aktuell vorh.	Attributdatentyp	Codestruktur
CODE		☐	Double-precision floating-point number	offen

Name	Inhalt	aktuell vorh.	Attributdatentyp	Codestruktur
ECODE	Waldeigentümer (OBG, Staat, etc.)	☐	Long Integer	codiert

Einzelwerte	Bedeutung
0	OBG Wald
10	EWG Wald in eigener polit. Gemeinde
2	OBG Starretschwil in eigener polit. Gemeinde
21	Staat AG (Betreuung KFA 1)
22	Staat AG (Betreuung KFA 2)
23	Staat AG (Betreuung KFA 3)
24	Staat AG (Betreuung KFA 4)
25	Staat AG (Betreuung KFA 5)
26	Staat AG (Betreuung KFA 6)
29	29 Staatswald anderer Kanton
31	Staat AG (Landw. Schule Liebegg/Gränichen)
33	Staat AG (Abt. Tiefbau)
34	Staat AG (Abt. Landschaft und Gewässer)
37	Staat AG (durch andere Abteilungen betreut)
40	Bund, durch BUWAL betreut
41	Bund, durch VBS betreut
42	Bund, durch SBB betreut
43	43 Bund durch ASTRA betreut
50	Korp. mit gleichem Gemeindenamen
51	Korp. mit anderen Namen
52	Korp. mit anderen Namen
53	Korp. mit anderen Namen
54	Korp. mit anderen Namen
55	Korp. mit anderen Namen
56	Korp. mit anderen Namen
60	Kirchgemeinden Wald
70	Privateigentümer mit Forsteinrichtung
75	Privateigentümer ohne Forsteinrichtung
80	Eigentum ausserhalb Wald
81	Eigentum ausserhalb Wald
82	Eigentum ausserhalb Wald
83	Eigentum ausserhalb Wald
84	Eigentum ausserhalb Wald
99	Eigentümer unbekannt

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
EESTA		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
EGDENR	Eigentümergemeinde	☐	Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
EIGENTUEMER		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
EIGENTUEMERNAME	EigentümerIn. W_EIGENT ausgeschrieben (statt PS). Attribut aus Tabelle BaMo.dbo.GIS_foWaldeigentuemerPS angehängt: OrganisationName.	☒	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
EigentuemerName		☐	Date	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
EIGENTUEMERTYP		☐	Character string	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
EIGENTUEMERTYPNAME	Waldeigentümer Stufe 3. WE_TYP_3 ausgeschrieben (statt PS). Attribut aus Tabelle BaMo.dbo.GIS_WaldeigentumsTypStufe2und3PS angehängt: TypName.	☒	Character string	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
EigentuemertypName		☐	Date	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
EIGENTUM		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ESTA		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ESTA		☐	Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
FORSTBET		☐	Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
FORSTBET	Forstbetrieb (Forstorganisation). (PS aus BaMo: BaMo.dbo.GIS_foForstbetriebPS)	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
FORSTBET		☐	Character string	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
FORSTBET		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
FORSTBETRIEB		☐	Character string	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
FORSTBETRIEBNAME	Name des Forstbetriebs. FORSTBET ausgeschrieben (statt PS). Attribut aus Tabelle BaMo.dbo.GIS_foForstbetriebPS angehängt: BetriebName.	☒	Character string	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ForstbetriebName		☐	Date	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
FORSTKR		☐	Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
FORSTKR		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*

FORSTKR	Forstkreis	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
FORSTKR		☐	Character string	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
FORSTKREIS		☐	Character string	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
FORSTKREISNAME	Name des Forstkreises. Join der Tabelle BaMo.dbo.foForstkreis, Attribut ForstkreisName.	☒	Character string	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ForstkreisName		☐	Date	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
FORSTREV		☐	Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
FORSTREV	Forstrevier (Forstorganisation). (PS aus BaMo: BaMo.dbo.GIS_foForstrevierPS)	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
FORSTREV		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
FORSTREV		☐	Character string	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
FORSTREVIER		☐	Character string	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
FORSTREVIERNAME	Name des Forstreviers. FORSTREV ausgeschrieben (statt PS). Attribut aus Tabelle BaMo.dbo.GIS_foForstvervierPS angehängt: RevierName.	☒	Character string	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ForstrevierName		☐	Date	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
GDENAME		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
GDENR		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
GDENR		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
GDENR	Gemeindenummer BFS	☒	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
GDENR	Gemeindecode	☐	Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
GEMEINDE		☐	Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
GEMEINDE		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
GEMEINDE		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
GEMEINDENAME	GDENR ausgeschrieben (statt Code). Join der Tabelle BaMo.dbo.boGemeinde, Feld Gdename mitnehmen.	☒	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*

Gemeindename		☐	Date	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
GEODB_OID		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
LAB		☐	Character string	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ORGANISATIONNAME		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
PARZ_NR		☐	Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
PARZNR	Parzellennummer. Wird dem AV-Datensatz Parzellen entnommen. Nicht systematisch nachgeführt.	☒	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
PARZNR		☐	Date	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
REVIER	Forstrevierzugehörigkeit	☐	Long Integer	codiert

Einzelwerte	*Bedeutung*
301	Ammann
304	Baumann Beat
306	Binder
309	Bossert
310	Brogli
311	Brönnimann
312	Bruder
313	Bühler
315	Bürki
316	Busslinger
318	Fischer Christoph
319	Fischer Hans Rudolf
320	Frey
321	Furler
323	Gautschi
324	Gsell
325	Haas
326	Habermacher
327	Hablützel
328	Hämmerli
329	Härdi
330	Harisberger
331	Müller Christian
332	Häuselmann
334	Hitz
335	Lutz
336	Hossli
337	Huber
338	Imhof Möriken-Wildegg

339	Imhof Fislisbach
340	Jakober
341	Keller Felix
343	Kull
344	Küng
346	Künzli
347	Landolt
348	Laubacher
349	Leu
351	Meier
352	Meyer
353	Mösch
354	Muntwyler
355	Nussbaum
357	Ottiger
358	Plüss
359	Riner
360	Roth Kurt
362	Sandmeier
363	Schärer Josef
364	Schärer Otto
365	Schaub
366	Schlatter
368	Schnyder
369	Schoop
370	Schraner
371	Schumacher
372	Senn
373	Sonderegger
374	Stauber
375	Staubli
376	Steck Urs
377	Steck Werner
378	Steiner Ernst
379	Schmid
380	Suter Franz
381	Suter Peter
382	Treier
383	Villiger
384	Vock
385	Steiner Markus
386	Vogt
388	Waltenspühl
389	Wanderon
390	Wenzinger Endingen
391	Wenzinger Oftringen
392	Wildi
393	Wiss

394	Wunderlin
395	Wüst
396	Zehnder

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
REVIERNAME		☐	Character string	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
REVNR		☐	Integer	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
SUBVENTION	Jährliche Subvention an Revierbetrieb für Revieraufgaben gemäss Walddekret § 4. Betriebe unter 20 ha erhalten 15.- Fr. pro ha, Betriebe über 20 ha erhalten 10.- Fr. pro ha.	☐	Long Integer	codiert

Einzelwerte	*Bedeutung*
0	Keine Subventionen (nur bei ausserkant. Waldeigentum und durch Abt. Wald betreutem Staatseigentum ausserhalb des Waldes)
10	Betriebe über 20 ha erhalten 10.- Fr. pro ha Subvention
15	Betriebe unter 20 ha erhalten 15.- Fr. pro ha Subvention

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
SUBVENTION		☐	Double-precision floating-point number	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
TYPNAME		☐	Character string	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
VERBANDNAME		☐	Character string	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
W_EIGENT		☐	Character string	offen

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
W_EIGENT		☐	Single-precision floating-point number	offen

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
W_EIGENT	Waldeigentümer. Wird auf Information aus der Abteilung oder Förstern nachgeführt. Kontrolle in AGOBIS.	☒	Long Integer	offen

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
W_EIGENT		☐	Integer	offen

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
WE_TYP_3		☐	Integer	offen

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
WE_TYP_3	Waldeigentumstyp der Stufe 3. PS aus der Tabelle BaMo.dbo.GIS_WaldeigentumsTypStufe2und3PS	☒	Long Integer	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
WE_TYP_3		☐	Single-precision floating-point number	offen

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
WE_TYP_3		☐	Character string	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ZWECKVERB		☐	Integer	offen

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ZWECKVERB	Zweckverband. PS aus der Tabelle BaMo.dbo.foZweckverband	☒	Long Integer	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ZWECKVERB		☐	Single-precision floating-point number	offen

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ZWECKVERB		☐	Character string	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ZWECKVERBAND		☐	Character string	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ZWECKVERBANDNAME	Zweckverband ausgeschrieben. Join mit Tabelle BaMo.dbo.foZweckverband und Feld VerbandName mitgenommen.	☒	Character string	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ZweckverbandName		☐	Date	offen

Datenherr, -verwalter und -abgabestelle

Datenherr(en)	*Abteilung Wald* *Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau*
Datenverwalter	*Abteilung Wald* *Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau*
Datenabgabestelle(n)	*Informatik Aargau, AGIS Service Center* *Postfach, 5001 Aarau*

Kontaktpersonen

Kontaktpersonen GIS	*Wehrli Iris, Abteilung Wald* *Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau,*
Kontaktpersonen fachlich	*Arnet Alex, Abteilung Wald* *Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau,*

Layerdateien

Zugeordnete Layerdateien

Datensatz	*Bezeichnung*
LYR aw_we_01	Waldeigentum
LYR aw_we_02	Forstreviere
LYR aw_we_03	Betriebsteile Staatswald
LYR aw_we_04	Forstbetriebe

Herkunft

Prozessbezeichnung:	we Ersterhebung
Beschreibung:	Erhebung: Zeit: 1.1.1975 Organisation: Methode: Im Übersichtsplan 1:5000 (ab ca. 1960) erhoben, Feldkartierung. Als Basis diente die Waldausscheidung. Erfassung: Zeit: 1.1.1991 Organisation: Methode: Digitalisierung am Digitalisiertisch Datengrundlage: Kartengrundlage: Übersichtsplan 1:5000 Kartenjahr: 1960
Minimaler Massstab:	1: 5000
Maximaler Massstab:	1: 5000
Datenqualität:	Lagegenauigkeit: RMS-Error bis max. 0.018 Zeitliche Genauigkeit: 1960

Impressum

© Aargauisches Geografisches Informationssystem (AGIS) 05.11.2026

Diese Dokumentation wurde erstellt durch

Departement Finanzen und Ressourcen
Informatik Aargau
AGIS Service Center
Postfach
5001 Aarau
e-mail: geoportal@ag.ch
www.geoportal.ag.ch

Haftungshinweis:

Diese Dokumentation wurde erstellt auf der Basis der Meta-Geodatenbank des Kantons Aargau, welche die aktuellen Metainformationen zu jedem AGIS-Datensatz enthält. Die Dokumentation entspricht dem Stand der Metainformationen zum Zeitpunkt des Erstelldatums. Für die Datendokumentation verantwortlich ist in der Regel jene Fachstelle des Kantons, welche die dokumentierten GIS-Daten verwaltet. Obwohl die Informationen in dieser Dokumentation durch die Verantwortlichen laufend geprüft und aktualisiert werden, können falsche Informationen nicht ausgeschlossen werden. Die Autoren und sonstige Verantwortliche dieser Dokumentation übernehmen keine Haftung und Garantie für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen. Die Geltendmachung von Ansprüchen jeglicher Art ist ausgeschlossen.