KANTON AARGAU

Abteilung Wald

Datendokumentation

Waldnaturschutzinventar

Datensatznummer: 252

Erstelldatum: 05.11.2026

© Aargauisches Geografisches Informationssystem (AGIS)

Beschreibung

Bezeichnung:	Waldnaturschutzinventar
Name:	AGIS.aw_wni
Datentyp:	Vektor (Polygon)
Datenformat:	GDB Feature Class
Anzahl Zeitstände:	4
Nachführungstyp:	nicht geplant
Bearbeitungsstatus:	Komplett
Inhalt:	Inventar mit naturkundlich wichtigen Waldobjekten, diverse Angaben zu Waldgesellschaften, Bestandesstrukturen, seltenen Arten etc.. Ab 2011 ergänzt neu die Waldgesellschaft Nr. 46 (Peitschenmoos-Fichten-Tannenwald) das WNI. Sie gilt als europäisch seltene Waldgesellschaft.
Zweck:	Waldnaturschutzinventar

Zeitstände

Aktueller Zeitstand:	01.10.2012
Ältester Zeitstand:	01.03.1996

Räumliches Bezugssystem

Spatial Reference

Name:	CH1903+_LV95
Projection:	Hotine_Oblique_Mercator_Azimuth_Center
Linear Unit:	Meter
Coordinate System:	GCS_CH1903+
Angular Unit:	Degree
Prime Meridian:	Greenwich
Datum:	D_CH1903+

Perimeter

Geometrische Ausdehnung der Elemente (Physischer Perimeter)

E Min:	2622210.5	*E Max:*	2676455.75
N Min:	1221408.375	*N Max:*	1274105

Attribute und Codierungen

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AE1		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AE1	codierter Altholzanteil [%] (Alter > 90 Jahre) in der pflanzensoziologischen Einheit 1 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AE1		☐	Character string	offen

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AE10	codierter Altholzanteil [%] (Alter > 90 Jahre) in der pflanzensoziologischen Einheit 10 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AE10		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AE10		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AE11	codierter Altholzanteil [%] (Alter > 90 Jahre) in der pflanzensoziologischen Einheit 11 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AE11		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AE11		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AE12	codierter Altholzanteil [%] (Alter > 90 Jahre) in der pflanzensoziologischen Einheit 12 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AE12		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AE12		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AE13A	codierter Altholzanteil [%] (Alter > 90 Jahre) in der pflanzensoziologischen Einheit 13a gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AE13A		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AE13A		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AE14	codierter Altholzanteil [%] (Alter > 90 Jahre) in der pflanzensoziologischen Einheit 14 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AE14		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AE14		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AE46	codierter Altholzanteil [%] (Alter > 90 Jahre) in der pflanzensoziologischen Einheit 46 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AE46		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AE46		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*

AE6	codierter Starkholzanteil [%] (ddom > 50 cm) in der pflanzensoziologischen Einheit 6 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AE6		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AE6		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AE7		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AE7	codierter Altholzanteil [%] (Alter > 90 Jahre) in der pflanzensoziologischen Einheit 7 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AE7		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AE8	codierter Altholzanteil [%] (Alter > 90 Jahre) in der pflanzensoziologischen Einheit 8 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AE8		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AE8		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AE9	codierter Altholzanteil [%] (Alter > 90 Jahre) in der pflanzensoziologischen Einheit 9 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AE9		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AE9		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AENDH	codierter Anteil [%] Nadelaltholz (Alter > 90 Jahre) gem. WP oder Feld	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AENDH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AENDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ALTHWBIS		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ALTHWBIS		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ALTHWBIS	maximales geschätztes Alter [J] des Hochwaldes	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ALTHWVON		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*

ALTHWVON		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ALTHWVON	minimales geschätztes Alter [J] des Hochwaldes	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ALTMNWBIS		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ALTMNWBIS		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ALTMNWBIS	maximales geschätztes Alter [J] des ehemaligen Mittel- und/oder Niederwaldes	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ALTMNWVON		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ALTMNWVON		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ALTMNWVON	minimales geschätztes Alter [J] des ehemaligen Mittel- und/oder Niederwaldes	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ANOBJNR1	Nummer eines ersten direkten Anschlussobjektes	☒	Long Integer	limitiert

Min	*Max*

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ANOBJNR1		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ANOBJNR2		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ANOBJNR2	Nummer eines zweiten direkten Anschlussobjektes	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ANOBJNR3		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ANOBJNR3	Nummer eines dritten direkten Anschlussobjektes	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ARTAMPH		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ARTAMPH	Vorkommen seltener und gefährdeter Amphibien gem. Tabelle 9 "Liste ausgewählter Tier- und Pflanzenarten" in Zimmerli, S. 1991: Das Wald-Naturschutzinventar im Kanton Aargau Kriterien und Methoden, Mitt. Aarg. Naturf. Ges. Bd. XXXIII, S. 69-72	☒	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ARTORG		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*

ARTORG	Vorkommen von weiteren seltenen und gefährdeten Organismen gem. Tabelle 9 "Liste ausgewählter Tier- und Pflanzenarten" in Zimmerli, S. 1991: Das Wald-Naturschutzinventar im Kanton Aargau Kriterien und Methoden, Mitt. Aarg. Naturf. Ges. Bd. XXXIII, S. 69-72	☒	Integer	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ARTPFL		☐	Long Integer	offen

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ARTPFL	Vorkommen seltener und gefährdeter Pflanzen gem. Tabelle 9 "Liste ausgewählter Tier- und Pflanzenarten" in Zimmerli, S. 1991: Das Wald-Naturschutzinventar im Kanton Aargau Kriterien und Methoden, Mitt. Aarg. Naturf. Ges. Bd. XXXIII, S. 69-72	☒	Integer	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ARTREPT		☐	Long Integer	offen

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ARTREPT	Vorkommen seltener und gefährdeter Reptilien gem. Tabelle 9 "Liste ausgewählter Tier- und Pflanzenarten" in Zimmerli, S. 1991: Das Wald-Naturschutzinventar im Kanton Aargau Kriterien und Methoden, Mitt. Aarg. Naturf. Ges. Bd. XXXIII, S. 69-72	☒	Integer	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ARTSAEUG		☐	Long Integer	offen

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ARTSAEUG	Vorkommen seltener und gefährdeter Säugetiere gem. Tabelle 9 "Liste ausgewählter Tier- und Pflanzenarten" in Zimmerli, S. 1991: Das Wald-Naturschutzinventar im Kanton Aargau Kriterien und Methoden, Mitt. Aarg. Naturf. Ges. Bd. XXXIII, S. 69-72	☒	Integer	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ARTVOEG		☐	Long Integer	offen

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ARTVOEG	Vorkommen seltener und gefährdeter Vögel gem. Tabelle 9 "Liste ausgewählter Tier- und Pflanzenarten" in Zimmerli, S. 1991: Das Wald-Naturschutzinventar im Kanton Aargau Kriterien und Methoden, Mitt. Aarg. Naturf. Ges. Bd. XXXIII, S. 69-72	☒	Integer	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AUFDAT	Feldaufnahmedatum	☒	Date	limitiert

	Min	*Max*

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AUFDAT		☐	Long Integer representing an object identifier	offen

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AUFSTUF		☐	Long Integer	offen

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AUFSTUF	Artenreicher und stufiger Waldrand	☒	Integer	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AUTOR		☐	Long Integer	offen

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AUTOR	codierter Name der Feldaufnahmeteams	☒	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BEKA	codierte Bestandeskarte	☒	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BEKA		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BESTA		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BESTA		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BESTA	codierter Altholzanteil [%]; Entwicklungsstufe der Bestockung des Objektes ist Altholz (Alter > 90 Jahre)	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BESTBH	codierter Baumholzanteil [%]; Entwicklungsstufe der Bestockung des Objektes ist Baumholz I oder Baumholz II (40 Jahre < Alter <= 90 Jahre)	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BESTBH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BESTBH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BESTJ	codierter Jungwaldanteil [%]; Entwicklungsstufe der Bestockung des Objektes ist Jungwuchs, Dickung odere Stangenholz (Alter <= 40 Jahre)	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BESTJ		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BESTJ		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E1		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E1	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 1 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E1		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E10		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E10	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 10 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E10		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E10NDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E10NDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 10 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E10NDH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E10W		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E10W	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 10W gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E10W		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E10WNDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E10WNDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 10w gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E10WNDH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E11		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E11	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 11 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E11		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E11NDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E11NDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 11 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E11NDH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E12		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E12	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 12 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E12		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E12NDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E12NDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 12 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E12NDH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E13NS		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E13NS		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E13NS	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 13ns gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E13NSNDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E13NSNDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 13ns gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E13NSNDH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E14		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E14		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E14	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 14 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E14NDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E14NDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 14 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E14NDH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E14W		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E14W		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E14W	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 14w gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E14WNDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E15		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E15	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 15 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*

E15		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E15NDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E15NDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 15 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E15NDH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E16		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E16	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 16 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E16		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E16NDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E16NDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 16 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E16NDH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E17		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E17		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E17	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 17 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E17NDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E17NDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 17 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E17NDH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E1NDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 1 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E1NDH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E1NDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*

E2		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E2		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E2	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 2 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E20	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 20 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E20		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E20		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E20NDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E20NDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 20 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E20NDH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E22		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E22		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E22	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 22 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E22NDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E22NDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 22 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E22NDH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E22X		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E22X	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 22* gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E22X		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E22XNDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*

E22XNDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 22* gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E22XNDH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E25		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E25		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E25	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 25 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E25NDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E25NDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 25 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E25NDH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E26		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E26		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E26	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 26 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E26NDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E26NDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 26 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E26NDH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E27		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E27		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E27	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 27 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E27NDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E27NDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 27 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*

E27NDH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E28		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E28		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E28	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 28 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E28NDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E28NDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 28 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E28NDH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E29		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E29	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 29 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E29		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E29G		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E29G	?	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E29G		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E29H		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E29H	?	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E29H		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E29NDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E29NDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 29 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E29NDH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E2NDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 2 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*

E2NDH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E2NDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E30		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E30		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E30	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 30 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E30NDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E30NDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 30 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E30NDH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E31		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E31	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 31 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E31		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E31NDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E31NDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 31 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E31NDH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E35		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E35		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E35	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 35 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E35NDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E35NDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 35 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E35NDH		☐	Character string	offen

Name	Inhalt	aktuell vorh.	Attributdatentyp	Codestruktur
E38		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E38	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 38 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E38		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E38NDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E38NDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 38 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E38NDH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E39		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E39		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E39	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 39 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E39NDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E39NDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 39 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E39NDH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E41		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E41		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E41	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 41 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E41NDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E41NDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 41 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E41NDH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E43		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*

E43		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E43	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 43 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E43NDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E43NDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 43 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E43NDH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E44		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E44		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E44	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 44 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E44NDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E44NDH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E44NDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 44 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E45		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E45	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 45 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E45		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E45NDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E45NDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 45 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E45NDH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E46		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E46	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 46 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E46		☐	Integer	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E46NDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E46NDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 46 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E46NDH		☐	Character string	offen

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E48		☐	Single-precision floating-point number	offen

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E48		☐	Integer	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E48	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 48 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E48NDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E48NDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 48 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E48NDH		☐	Character string	offen

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E61		☐	Single-precision floating-point number	offen

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E61		☐	Integer	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E61	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 61 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E61NDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E61NDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 61 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E61NDH		☐	Character string	offen

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E62		☐	Single-precision floating-point number	offen

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E62		☐	Integer	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E62	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 62 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E62NDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*

E62NDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 62 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E62NDH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E65		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E65	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 65 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E65		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E65NDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E65NDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 65 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E65NDH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E66		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E66	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 66 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E66		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E66NDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E66NDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 66 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E66NDH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E9		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E9		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E9	Fläche [a] der pflanzensoziologischen Einheit 9 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E9NDH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
E9NDH	codierter Nadelholzanteil [%] in der pflanzensoziologischen Einheit 9 gem. Ellenberg & Klötzli 1972	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*

E9NDH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ELBACH		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ELBACH	Vorkommen natürlicher Bäche	☒	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ELDOL		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ELDOL	Dolinenvorkommen	☒	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ELFELS		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ELFELS	Felspartienvorkommen	☒	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ELFEUCHT		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ELFEUCHT	Feuchtbiotopvorkommen	☒	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ELGEOM		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ELGEOM	Vorkommen geomorphologischer Elemente	☒	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ELGEROE		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ELGEROE	Geröllhaldenvorkommen	☒	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ELMAUR		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ELMAUR	Trockenmauernvorkommen	☒	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ELQUEL		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ELQUEL	Quellenvorkommen	☒	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ELRAS		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ELRAS	(Halb-) Trockenrasenvorkommen	☒	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ELRUTSCH		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ELRUTSCH	Rutschgebietvorkommen	☒	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ELTOB		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ELTOB	Tobelvorkommen	☒	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ELTUFF		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*

ELTUFF	Tuffvorkommen	☒	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ELWEIH		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ELWEIH	Weihervorkommen	☒	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ELWEIT		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ELWEIT		☒	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ESTA		☐	Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
FKREIS	codierte Forstkreiszugehörigkeit der digitalisierten Objekte	☒	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
FKREIS		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
FLNAM	Flurname des Objektes gem. ÜP 1:5'000	☒	Character string	limitiert

	Min	*Max*

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
FLNAM		☐	Date	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
FLUSSTAL_ID		☐	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
FLUSSTALID		☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
FLUSSTALID		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
GDENR		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
GDENR		☒	Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
HBIS		☐	Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
HBIS	oberste Höhenquote [m ü. M] des Objektes gem. ÜP 1:5'000 oder Höhenmesser	☒	Long Integer	limitiert

	Min	*Max*

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
HBIS		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
HIR12A		☐	Single-precision floating-point number	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
HIR12A		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
HIR12A	codierter Flächenanteil [%] des Objekttypes Nummer 1 oder 2a, auf welche die entsprechenden Kriterien - in hierarchischer Reihenfolge ohne Überlappungen - Anwendung finden	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
HIR2B	codierter Flächenanteil [%] des Objekttypes Nummer 2b, auf welche die entsprechenden Kriterien - in hierarchischer Reihenfolge ohne Überlappungen - Anwendung finden	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
HIR2B		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
HIR2B		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
HIR3	codierter Flächenanteil [%] des Objekttypes Nummer 3, auf welche die entsprechenden Kriterien - in hierarchischer Reihenfolge ohne Überlappungen - Anwendung finden	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
HIR3		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
HIR3		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
HIR4	codierter Flächenanteil [%] des Objekttypes Nummer 4, auf welche die entsprechenden Kriterien - in hierarchischer Reihenfolge ohne Überlappungen - Anwendung finden	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
HIR4		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
HIR4		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
HIRUEB	codierter Flächenanteil [%] übriger Objekttype, auf welche die entsprechenden Kriterien - in hierarchischer Reihenfolge ohne Überlappungen - Anwendung finden	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
HIRUEB		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
HIRUEB		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
HVON		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
HVON	unterste Höhenquote [m ü. M] des Objektes gem. ÜP 1:5'000 oder Höhenmesser	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
HVON		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*

HW2		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
HW2		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
HW2	Fläche [ha] Hochwald Datenquelle: WP, Luftbild und Feld	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
KATEGORIE	codierte Objekttypkategorie	☒	Character string	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
KATEGORIE		☐	Date	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
KUM12A		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
KUM12A	codierter Flächenanteil [%] des Objekttypes Nummer 1 oder 2a, auf welche die entsprechenden Kriterien - kumuliert - Anwendung finden	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
KUM12A		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
KUM2B	codierter Flächenanteil [%] des Objekttypes Nummer 2b, auf welche die entsprechenden Kriterien - kumuliert - Anwendung finden	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
KUM2B		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
KUM2B		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
KUM3	codierter Flächenanteil [%] des Objekttypes Nummer 3, auf welche die entsprechenden Kriterien - kumuliert - Anwendung finden	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
KUM3		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
KUM3		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
KUM4	codierter Flächenanteil [%] des Objekttypes Nummer 4, auf welche die entsprechenden Kriterien - kumuliert - Anwendung finden	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
KUM4		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
KUM4		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
MNW2		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
MNW2	Fläche [ha] ehemaliger Mittel- und/oder Niederwald Datenquelle: WP, Luftbild und Feld	☒	Long Integer	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
MNW2		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
MWNW1		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
MWNW1	codierter Anteil ehemaliger Mittel- und/oder Niederwald [%]	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
MWNW1		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
NATNAH1	Naturnähe des seltenen Standortes. Sie wird bestimmt vom Anteil Nadelholz insgesamt abzüglich einem gutachtlich festgesetztem Prozentsatz von Nadelbaumarten, die im Naturwald vorkommen können. (Zimmerli, S. 1991: Das Wald-Naturschutzinventar im Kanton Aargau, Kriterien und Methoden, Mitt. Aarg. Naturf. Ges. Bd XXXIII, S. 31-72)	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
NATNAH1		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
NATNAH1		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
NATRAH2	Naturnähe des Altholzbestandes. Sie wird bestimmt vom Anteil Nadelholz insgesamt minus einem gutachtlichen festgesetzten Prozentsatz von Nadelbaumarten, die im Naturwald vorkommen können. (Zimmerli, S., 1991: Das Wald-Naturschutzinventar im Kanton Aargau, Kriterien und Methoden, Mitt. Aarg. Naturf. Ges. Bd XXXIII, S. 31 - 72)	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
NATRAH2		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
NATRAH2		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
NATRAUMZI		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
NATRAUMZI	durch die Aufnahmeteams codierte Naturräume	☒	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
OBJFLA		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
OBJFLA	von den Aufnahmeteams im Feld geschätzte Objektfläche [ha]	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
OBJFLA		☐	Single-precision floating-point number	offen

Name	Inhalt	aktuell vorh.	Attributdatentyp	Codestruktur
OBJNR	Esta-Code der Standortsgemeinde und laufende Numerierung in Standortsgemeinde	☒	Long Integer	limitiert

Min	Max

Name	Inhalt	aktuell vorh.	Attributdatentyp	Codestruktur
OBJNR		☐	Single-precision floating-point number	offen

Name	Inhalt	aktuell vorh.	Attributdatentyp	Codestruktur
OSLBHAH		☐	Single-precision floating-point number	codiert

Name	Inhalt	aktuell vorh.	Attributdatentyp	Codestruktur
OSLBHAH	codierter Anteil [%] der Oberschicht bildender Ahorne	☒	Double-precision floating-point number	codiert

Name	Inhalt	aktuell vorh.	Attributdatentyp	Codestruktur
OSLBHAH		☐	Character string	offen

Name	Inhalt	aktuell vorh.	Attributdatentyp	Codestruktur
OSLBHBU	codierter Anteil [%] der Oberschicht bildender Buchen	☒	Double-precision floating-point number	codiert

Name	Inhalt	aktuell vorh.	Attributdatentyp	Codestruktur
OSLBHBU		☐	Character string	offen

Name	Inhalt	aktuell vorh.	Attributdatentyp	Codestruktur
OSLBHBU		☐	Single-precision floating-point number	codiert

Name	Inhalt	aktuell vorh.	Attributdatentyp	Codestruktur
OSLBHEI	codierter Anteil [%] der Oberschicht bildender Eichen	☒	Double-precision floating-point number	codiert

Name	Inhalt	aktuell vorh.	Attributdatentyp	Codestruktur
OSLBHEI		☐	Character string	offen

Name	Inhalt	aktuell vorh.	Attributdatentyp	Codestruktur
OSLBHEI		☐	Single-precision floating-point number	codiert

Name	Inhalt	aktuell vorh.	Attributdatentyp	Codestruktur
OSLBHES	codierter Anteil [%] der Oberschicht bildender Eschen	☒	Double-precision floating-point number	codiert

Name	Inhalt	aktuell vorh.	Attributdatentyp	Codestruktur
OSLBHES		☐	Character string	offen

Name	Inhalt	aktuell vorh.	Attributdatentyp	Codestruktur
OSLBHES		☐	Single-precision floating-point number	codiert

Name	Inhalt	aktuell vorh.	Attributdatentyp	Codestruktur
OSLBHKI	codierter Anteil [%] der Oberschicht bildender Kirschbäume	☒	Double-precision floating-point number	codiert

Name	Inhalt	aktuell vorh.	Attributdatentyp	Codestruktur
OSLBHKI		☐	Character string	offen

Name	Inhalt	aktuell vorh.	Attributdatentyp	Codestruktur
OSLBHKI		☐	Single-precision floating-point number	codiert

Name	Inhalt	aktuell vorh.	Attributdatentyp	Codestruktur
OSLBHLI	codierter Anteil [%] der Oberschicht bildender Linden	☒	Double-precision floating-point number	codiert

Name	Inhalt	aktuell vorh.	Attributdatentyp	Codestruktur

OSLBHLI		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
OSLBHLI		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
OSLBHUESF	codierter Anteil [%] der Oberschicht bildender übrigen standortsfremden Laubbaumarten	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
OSLBHUESF		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
OSLBHUESF		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
OSLBHUESH	codierter Anteil [%] der Oberschicht bildender übrigen standortsheimischen Laubbaumarten	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
OSLBHUESH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
OSLBHUESH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
OSLBHUL	codierter Anteil [%] der Oberschicht bildender Ulmen	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
OSLBHUL		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
OSLBHUL		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
OSNDHFI	codierter Anteil [%] der Oberschicht bildender Fichten	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
OSNDHFI		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
OSNDHFI		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
OSNDHFOE	codierter Anteil [%] der Oberschicht bildender Föhren	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
OSNDHFOE		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
OSNDHFOE		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
OSNDHTA	codierter Anteil [%] der Oberschicht bildender Weisstannen	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
OSNDHTA		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
OSNDHTA		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*

OSNDHUEB	codierter Anteil [%] der Oberschicht bildender übrigen Nadelhölzer	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
OSNDHUEB		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
OSNDHUEB		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
REFER	codierte Literatursammlung. Codierung leider nicht mehr greifbar!	☒	Character string	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
REFER		☐	Date	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ST50		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ST50	codierte Anzahl stehender Stämme [n/ha] im Altholz mit BHD > 50 cm	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ST50		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
STRASSE		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
STRASSE	Nach Zeichenerklärung des Bundesamtes für Landestopographie klassiertes Erschliessungsvorkommen im 100m-Bereich vom Waldrand	☒	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
TOT2LI15	codierte Anzahl toter liegender Stämme [n/ha] im Altholz mit 15 cm < d <= 30 cm	☒	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
TOT2LI15		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
TOT2LI30	codierte Anzahl toter liegender Stämme [n/ha] im Altholz mit d > 30 cm	☒	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
TOT2LI30		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
TOT2ST15	codierte Anzahl toter stehender Stämme [n/ha] im Altholz mit 15 cm < d <= 30 cm	☒	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
TOT2ST15		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
TOT2ST30	codierte Anzahl toter stehender Stämme [n/ha] im Altholz mit d > 30 cm	☒	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
TOT2ST30		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
TOTLI15	codierte Anzahl toter liegender Stämme [n/ha] im seltenen Objekt mit 15 cm < d <= 30 cm	☒	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
TOTLI15		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*

TOTLI30	codierte Anzahl toter liegender Stämme [n/ha] im seltenen Objekt mit d > 30 cm	☒	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
TOTLI30		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
TOTLST15	codierte Anzahl toter stehender Stämme [n/ha] im seltenen Objekt mit 15 cm < d <= 30 cm	☒	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
TOTLST15		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
TOTLST30	codierte Anzahl toter stehender Stämme [n/ha] im seltenen Objekt mit d > 30 cm	☒	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
TOTLST30		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHLBHAH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHLBHAH	codierte Anzahl [n/ha] Ahornüberhälter, bzw. Ahornoberständer des ehemaligen Mittelwaldes	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHLBHAH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHLBHBU		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHLBHEI		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHLBHEI	codierte Anzahl [n/ha] Eichenüberhälter, bzw. Eichenoberständer des ehemaligen Mittelwaldes	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHLBHEI		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHLBHES	codierte Anzahl [n/ha] Eschenüberhälter, bzw. Eschenoberständer des ehemaligen Mittelwaldes	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHLBHES		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHLBHES		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHLBHKI	codierte Anzahl [n/ha] Kirschbaumüberhälter, bzw. Kirschbaumoberständer des ehemaligen Mittelwaldes	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHLBHKI		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHLBHKI		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*

UHLBHLI	codierte Anzahl [n/ha] Lindenüberhälter, bzw. Lindenoberständer des ehemaligen Mittelwaldes	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHLBHLI		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHLBHLI		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHLBHUESF	codierte Anzahl [n/ha] Überhälter übriger standortsfremden Laubbaumarten, bzw. Oberständer übriger standortsfremden Laubbaumarten des ehemaligen Mittelwaldes	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHLBHUESF		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHLBHUESF		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHLBHUESH	codierte Anzahl [n/ha] Überhälter übriger standortsheimischen Laubbaumarten, bzw. Oberständer übriger standortsheimischen Laubbaumarten des ehemaligen Mittelwaldes	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHLBHUESH		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHLBHUESH		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHLBHUL	codierte Anzahl [n/ha] Ulmenüberhälter, bzw. Ulmenoberständer des ehemaligen Mittelwaldes	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHLBHUL		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHLBHUL		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHNDHFI	codierte Anzahl [n/ha] Fichtenüberhälter, bzw. Fichtenoberständer des ehemaligen Mittelwaldes	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHNDHFI		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHNDHFI		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHNDHFOE	codierte Anzahl [n/ha] Föhrenüberhälter, bzw. Föhrenoberständer des ehemaligen Mittelwaldes	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHNDHFOE		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHNDHFOE		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*

UHNDHTA	codierte Anzahl [n/ha] Tannenüberhälter, bzw. Tannenoberständer des ehemaligen Mittelwaldes	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHNDHTA		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHNDHTA		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHNDHUEB	codierte Anzahl [n/ha] Überhälter übriger Nadelhölzer, bzw. Oberständer übriger Nadelhölzer des ehemaligen Mittelwaldes	☒	Double-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHNDHUEB		☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UHNDHUEB		☐	Single-precision floating-point number	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
VEGKA		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
VEGKA	codierte Vegetationskarte	☒	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
VERZFG	Waldrandverzahnung mit Fliessgewässer	☒	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
VERZFG		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
VERZMW	Waldrandverzahnung mit Magerwiese	☒	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
VERZMW		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
VERZVK	Waldrandverzahnung mit vielfältiger Kulturlandschaft	☒	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
VERZVK		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
WALDFLA		☐	Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
WALDFLA	Waldfläche [ha] der Standortsgemeinde der digitalisierten Objekte gem. Angaben des Statistischen Amtes (1990)	☒	Long Integer	limitiert
	Min	*Max*		
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
WALDFLA		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
WALDPRIV		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
WALDPRIV	Codierter Besitzstand der digitalisierten Objekte	☒	Long Integer	codiert

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
WALDPRIV		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
WALDRES	codierte Waldreservatsreferenzen Codierung leider nicht mehr greifbar!	☒	Character string	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
WALDRES		☐	Date	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
WGRENZ		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
WGRENZ	Walrandlänge [m'] des Objektes	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
WGRENZ		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
WP1		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
WP1	Jahrgang des Waldwirtschaftsplanes - nicht der Genehmigung - des öffentlichen Waldeigentümers Nummer 1	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
WP1		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
WP2		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
WP2	Jahrgang des Waldwirtschaftsplanes - nicht der Genehmigung - des öffentlichen Waldeigentümers Nummer 2	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
WP2		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
WP3		☐	Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
WP3	Jahrgang des Waldwirtschaftsplanes - nicht der Genehmigung - des öffentlichen Waldeigentümers Nummer 3	☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
WP3		☐	Single-precision floating-point number	offen

Datenherr, -verwalter und -abgabestelle

Datenherr(en)	*Abteilung Wald* *Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau*
Datenverwalter	*Abteilung Wald* *Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau*
Datenabgabestelle(n)	*Informatik Aargau, AGIS Service Center* *Postfach, 5001 Aarau*

Kontaktpersonen

Kontaktpersonen GIS	*Opiasa Michael, Abteilung Wald* *Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau, 062 835 32 80*
Kontaktpersonen fachlich	*Burger Stefanie, Abteilung Wald* *Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau,*

Layerdateien

Zugeordnete Layerdateien

Datensatz	*Bezeichnung*
LYR aw_wni_01	Waldnaturschutzinventar (Flächen)
LYR aw_wni_02	Waldnaturschutzinventar LEP (Flächen)

Herkunft

Prozessbezeichnung:	wni Ersterhebung
Beschreibung:	Erhebung: Zeit: 1.1.1989 bis 1.12.1993 Organisation: Methode: Datenquellen: Waldpläne 1:5'000, Luftbilder, LK 25'000, Bestandeskarten der Waldwirtschaftspläne, pflanzensoziologische Kartierung, bestehende Inventare, Interviews mit Förster und Naturschutvertretern usw. Interpretierungen, Feldkartierung, Luftbildinterpretation ohne Photogrammetrie, Erfassung: Zeit: 1.1.1993 bis 1.3.1994 Organisation: Methode: Digitalisierung am Digitalisiertisch durch KAI-TI Datengrundlage: Kartengrundlage: diverse Quellen, Feldkarten Kartenjahr: 1989
Abschlussdatum:	01.03.1994
Minimaler Massstab:	1: 5000
Maximaler Massstab:	1: 5000
Datenqualität:	Zeitliche Genauigkeit: 1989 1989 bis 1993

Impressum

© Aargauisches Geografisches Informationssystem (AGIS) 05.11.2026

Diese Dokumentation wurde erstellt durch

Departement Finanzen und Ressourcen
Informatik Aargau
AGIS Service Center
Postfach
5001 Aarau
e-mail: geoportal@ag.ch
www.geoportal.ag.ch

Haftungshinweis:

Diese Dokumentation wurde erstellt auf der Basis der Meta-Geodatenbank des Kantons Aargau, welche die aktuellen Metainformationen zu jedem AGIS-Datensatz enthält. Die Dokumentation entspricht dem Stand der Metainformationen zum Zeitpunkt des Erstelldatums. Für die Datendokumentation verantwortlich ist in der Regel jene Fachstelle des Kantons, welche die dokumentierten GIS-Daten verwaltet. Obwohl die Informationen in dieser Dokumentation durch die Verantwortlichen laufend geprüft und aktualisiert werden, können falsche Informationen nicht ausgeschlossen werden. Die Autoren und sonstige Verantwortliche dieser Dokumentation übernehmen keine Haftung und Garantie für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen. Die Geltendmachung von Ansprüchen jeglicher Art ist ausgeschlossen.