Abteilung Verkehr

Datendokumentation

öV-Haltestellen (veraltet)

Datensatznummer: 2647

Erstelldatum: 09.07.2025

© Aargauisches Geografisches Informationssystem (AGIS)

Beschreibung

Bezeichnung:	öV-Haltestellen (veraltet)
Name:	AGIS.avk_oevhaltestkompl
Datentyp:	Vektor (Point)
Datenformat:	GDB Feature Class
Anzahl Zeitstände:	108
Nachführungstyp:	nicht geplant
Bearbeitungsstatus:	Veraltet
Inhalt:	Dieser Datensatz beinhaltet die Haltestellen des öffentlichen Verkehrs im Kanton Aargau. Neben dem Haltestellennamen sind auch die offizielle DIDOK-Nummer sowie Informationen über die Transportunternehmung, Tarifverbund, Hindernisfreiheit usw. enthalten.

Zeitstände

Aktueller Zeitstand:	08.07.2025
Ältester Zeitstand:	07.10.2008

Vorgänger-/ Nachfolgerdatensätze

Datensatz ist ein Vorgänger von:

Name	*Bezeichnung*
AGIS.avk_oevhaltestelle	öV-Haltestellen

Räumliches Bezugssystem

Spatial Reference

Name:	CH1903+_LV95
Projection:	Hotine_Oblique_Mercator_Azimuth_Center
Linear Unit:	Meter
Coordinate System:	GCS_CH1903+
Angular Unit:	Degree
Prime Meridian:	Greenwich
Datum:	D_CH1903+

Perimeter

Geometrische Ausdehnung der Elemente (Physischer Perimeter)

E Min:	2621459	*E Max:*	2675627
N Min:	1221571	*N Max:*	1274510.375

Attribute und Codierungen

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ABFZEITKB	Abfahrtszeit im Kursbuch (veraltet - keine Nachführung)	☐	Double-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AGISZ	veraltet --> neu KANTE verwenden Haltekante	☐	Character string	offen

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AWELLESZON	A-Welle-Subzone (veraltet - keine Nachführung)	☐	Double-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
AWELLEZONE	veraltet --> neu ZONE verwenden A-Welle-Zone	☐	Double-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BEHIGNETZ		☐	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
BEZIRK	Bezirk	☒	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
DIDOC	veraltet --> neu DIDOK verwenden Didok-Nummer	☐	Double-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
DIDOC_KOMP	Didok-Nummer komplett (veraltet - keine Nachführung)	☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
DIDOC_KZ	Didok-Kontrollziffer (veraltet - keine Nachführung)	☐	Double-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
DIDOK	Didok-Nummer	☒	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
DIDOK_AGISZ	veraltet --> neu DIDOK_KANTE verwenden Kombination der DIDOK-Nummer und der Haltekante (technisches Attribut)	☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
DIDOK_KANTE	Kombination der DIDOK-Nummer und der Haltekante (technisches Attribut)	☒	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
GDENR	Gemeindenummer	☒	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
GEMEINDE	Gemeinde	☒	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
GEMEINDEU	Gemeinde mit Umlaute	☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
GEMEINDEZ	Gemeinde mit Zusatz	☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
GMDENR	veraltet --> neu GDENR verwenden Gemeindenummer	☐	Double-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
HINDERNISFREI	Umsetzungsstand BehiG (Behindertengleichstellungsgesetz): Hindernisfrei?	☒	Long Integer	codiert

Einzelwerte	*Bedeutung*
0	nicht hindernisfrei
1	hindernisfrei

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
HSTNAME	Haltestellenname	☒	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*

HSTNAMET1	Haltestellenname 1. Teil	☒	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
HSTNAMET2	Haltestellenname 2. Teil	☒	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
KANTE	Haltekante	☒	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
KT_LAND	Kanton oder Land	☒	Character string	codiert

Einzelwerte	*Bedeutung*
AG	Kanton Aargau
BE	Kanton Bern
BL	Kanton Basel-Landschaft
BS	Kanton Basel-Stadt
D	Deutschland
F	Frankreich
LU	Kanton Luzern
SO	Kanton Solothurn
ZH	Kanton Zürich

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
TU	Name der Transportunternehmen (entspricht der Name der Geschäftsorganisation gemäss GO-Liste https://opentransportdata.swiss/de/dataset/goch/permalink)	☒	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
TU_CODE	veraltet --> neu TU_NR verwenden TU-Code	☐	Double-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
TU_INIT	Abkürzung der Transportunternehmen (entspricht der Abkürzung der Geschäftsorganisation gemäss GO-Liste https://opentransportdata.swiss/de/dataset/goch/permalink)	☒	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
TU_NR	Nummer der Transportunternehmen (entspricht der Nummer der Geschäftsorganisation gemäss GO-Liste https://opentransportdata.swiss/de/dataset/goch/permalink)	☒	Long Integer	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UMSTEIGEL	Umsteigen auf Linien (veraltet - keine Nachführung)	☐	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
UMSTEIGEPT	Umsteigepunkt (veraltet - keine Nachführung)	☐	Character string	offen

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
VERBUND	veraltet --> neu VERBUNDNR verwenden Verbundscode	☐	Double-precision floating-point number	codiert

Einzelwerte	*Bedeutung*
443	Passepartout
444	A-Welle
460	TNW
490	ZVV

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
VERBUNDNR	Verbundsnummer	☒	Long Integer	codiert

Einzelwerte	*Bedeutung*
443	Passepartout
444	A-Welle
460	TNW
490	ZVV

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
VMITTEL	Verkehrsmittel	☒	Character string	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
X	X-Koordinate	☐	Double-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
Y	Y-Koordinate	☐	Double-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
Z	Höhe	☐	Double-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
ZONE	A-Welle-Zone	☒	Long Integer	offen

Datenherr, -verwalter und -abgabestelle

Datenherr(en)	*Abteilung Verkehr* *Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau*
Datenverwalter	*Abteilung Verkehr* *Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau*
Datenabgabestelle(n)	*Informatik Aargau, AGIS Service Center* *Postfach, 5001 Aarau*

Kontaktpersonen

Kontaktpersonen GIS	*Kappeler Saskia, Abteilung Verkehr* *Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau,*
Kontaktpersonen fachlich	*Morel Oliver, Abteilung Verkehr* *Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau,*

Layerdateien

Zugeordnete Layerdateien

Datensatz	*Bezeichnung*
LYR avk_oevhaltestkompl_01	ÖV-Haltestellen
LYR avk_oevhaltestkompl_02	Bushaltestellen
LYR avk_oevhaltestkompl_03	Schiffanlegestellen
LYR avk_oevhaltestkompl_04	Bahnstationen
LYR avk_oevhaltestkompl_05	ÖV-Haltestellen - Piktogramm
LYR avk_oevhaltestkompl_06	Bahnstationen - Piktogramm
LYR avk_oevhaltestkompl_07	Schiffanlegestellen - Piktogramm
LYR avk_oevhaltestkompl_08	Bushaltestellen - Piktogramm
LYR avk_oevhaltestkompl_09	Hindernisfreie Haltekante

Herkunft

Prozessbezeichnung:	oevhaltestellen
Beschreibung:	Pro Bushaltestelle werden für jede Haltekante und für jede Transportunternehmung eine Punkt geführt. Die Daten sind mit der offiziellen DIDOK-Nummer versehen.
Abschlussdatum:	22.05.2008
Minimaler Massstab:	1: 1000
Maximaler Massstab:	1: 1000000
Datenqualität:	Die Daten wurden im Rahmen der Beschaffung der neuen Billettautomaten (S-POS) im A-Wellegebiet erhoben. Die Tabellen wurden den Transportunternehmungen zur Kontrolle geschickt. Die Daten aus dem Kanton Solothurn lieferte die Verwaltung des Kantons Solothurn. Die Lokalität wurde aufgrund der bestehenden Daten und der Luftbilder bestimmt. Die Transportunternehmungen korrigieren fortlaufend die Lokalität der Daten.

Impressum

© Aargauisches Geografisches Informationssystem (AGIS) 09.07.2025

Diese Dokumentation wurde erstellt durch

Departement Finanzen und Ressourcen
Informatik Aargau
AGIS Service Center
Postfach
5001 Aarau
e-mail: geoportal@ag.ch
www.geoportal.ag.ch

Haftungshinweis:

Diese Dokumentation wurde erstellt auf der Basis der Meta-Geodatenbank des Kantons Aargau, welche die aktuellen Metainformationen zu jedem AGIS-Datensatz enthält. Die Dokumentation entspricht dem Stand der Metainformationen zum Zeitpunkt des Erstelldatums. Für die Datendokumentation verantwortlich ist in der Regel jene Fachstelle des Kantons, welche die dokumentierten GIS-Daten verwaltet. Obwohl die Informationen in dieser Dokumentation durch die Verantwortlichen laufend geprüft und aktualisiert werden, können falsche Informationen nicht ausgeschlossen werden. Die Autoren und sonstige Verantwortliche dieser Dokumentation übernehmen keine Haftung und Garantie für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen. Die Geltendmachung von Ansprüchen jeglicher Art ist ausgeschlossen.