Amt für Verbraucherschutz
Informatik Aargau, AGIS Service Center

Datendokumentation

Risikokataster: Konsultationsbereiche

Datensatznummer: 4399

Erstelldatum: 05.11.2026

© Aargauisches Geografisches Informationssystem (AGIS)

Beschreibung

Bezeichnung:	Risikokataster: Konsultationsbereiche
Name:	AGIS.avs_risikobereich
Datentyp:	Vektor (Polygon)
Datenformat:	GDB Feature Class
Anzahl Zeitstände:	24
Nachführungstyp:	bei Bedarf
Bearbeitungsstatus:	Komplett
Inhalt:	Lage und angrenzende Bereiche gemäss Störfallverordnung im Bereich Kantonsstrassen und Nationalstrassen (Bundesamt für Strassen ASTRA) Die Störfallverordnung (StFV, SR 814.012) bezweckt den Schutz der Bevölkerung und der Umwelt vor schweren Schädigungen infolge von Störfällen. Sie regelt das eigenverantwortliche Umsetzen von Sicherheitsmassnahmen durch die Inhaber eines Verkehrswegs, eines Betriebs oder einer Rohrleitungsanlage und das Kontroll- und Beurteilungsverfahren durch die Behörden. Der Störfallverordnung sind Durchgangsstrassen gemäss Durchgangsstrassenverordnung unterstellt, auf welchen gefährliche Güter nach der Verordnung vom 17. April 1985 über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse (SDR) oder den entsprechenden internationalen Übereinkommen (ADR) transportiert oder umgeschlagen werden. Gemäss Artikel 1 der Durchgangsstrassenverordnung sind Durchgangsstrassen für den allgemeinen Durchgangsverkehr offen. Es sind dies Autobahnen, Autostrassen und Hauptstrassen. Der Inhalt der Kantonsstrassen bezieht sich auf das Prognosemodell KVM_AG 15/40 und folgende. Der Schwellenwert für die Zuteilung eines Konsultationsbereiches beträgt 20'000 Fahrzeuge pro Tag. Beim Inhalt der Nationalstrassen handelt es sich um eine manuell nachgeführte Kopie des Geobasisdatensatzes ID 211.1 des ASTRA.
Hinweise zur Verwendung:	Teil des Risikokatasters Die Verwendung macht Sinn in Kombination mit den Datensätzen des Risikokatasters: avs_risiko... ...betrieb, ...areal, ...natstr, ...ktstr, ...bahn, ...gas

Zeitstände

Aktueller Zeitstand:	19.11.2025
Ältester Zeitstand:	02.05.2015

Vorgänger-/ Nachfolgerdatensätze

Datensatz ist ein Vorgänger von:

Name	*Bezeichnung*
AGIS.avs_risikobahnkons	Eisenbahnanlagen Konsultationsbereich Störfallverordnung
AGIS.avs_risikogaskons	Rohrleitungsanlagen Konsultationsbereich Störfallverordnung
AGIS.avs_risikobetrkons	Risikokataster (Stationäre Betriebe) Konsultationsräume

Räumliches Bezugssystem

Spatial Reference

Name:	CH1903+_LV95
Projection:	Hotine_Oblique_Mercator_Azimuth_Center
Linear Unit:	Meter
Coordinate System:	GCS_CH1903+
Angular Unit:	Degree
Prime Meridian:	Greenwich
Datum:	D_CH1903+

Perimeter

Geometrische Ausdehnung der Elemente (Physischer Perimeter)

E Min:	2622192.75	*E Max:*	2674150
N Min:	1221090.625	*N Max:*	1267089.625

Attribute und Codierungen

Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
LIMSNR		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
LIMSNR		☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
MASK_PRIO		☒	Long Integer	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
Mask_Prio		☐	Single-precision floating-point number	offen
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
MASK_TYPE	Quelle des Konsultationsbereichs	☒	Character string	codiert
Name	*Inhalt*	*aktuell vorh.*	*Attributdatentyp*	*Codestruktur*
Mask_Type		☐	Date	offen

Datenherr, -verwalter und -abgabestelle

Datenherr(en)	*Amt für Verbraucherschutz* *Mönchmattweg 6, 5035 Unterentfelden*
Datenverwalter	*Amt für Verbraucherschutz* *Mönchmattweg 6, 5035 Unterentfelden* *Informatik Aargau, AGIS Service Center* *Postfach, 5001 Aarau*
Datenabgabestelle(n)	*Informatik Aargau, AGIS Service Center* *Postfach, 5001 Aarau*

Kontaktpersonen

Kontaktpersonen GIS	*Feurer Armin, Amt für Verbraucherschutz* *Mönchmattweg 6, 5035 Unterentfelden,* *Kaufmann Simon, Amt für Verbraucherschutz* *Mönchmattweg 6, 5035 Unterentfelden,*

Kontaktpersonen fachlich	*Feurer Armin, Amt für Verbraucherschutz* *Mönchmattweg 6, 5035 Unterentfelden,* *Kaufmann Simon, Amt für Verbraucherschutz* *Mönchmattweg 6, 5035 Unterentfelden,*

Layerdateien

Zugeordnete Layerdateien

Datensatz	*Bezeichnung*
LYR avs_risikobereich_01	Risikokataster: Konsultationsbereiche

Herkunft

Prozessbezeichnung:	avs Ersterhebung Risikokataster
Beschreibung:	Ersterhebung oder Ableitung bestehender Datensätze für den Risikokataster im Zusammenhang mit der Störfallverordnung betrifft: AGIS.avs_risikobetrieb AGIS.avs_risikoareal AGIS.avs_risikogas AGIS.avs_risikoktstr AGIS.avs_risikonatstr Die Aktualisierung der Daten verläuft unterschiedlich. Genaue Informationen zu Art und Periode sind beim AVS erhältlich.
Abschlussdatum:	07.09.2007
Minimaler Massstab:	1: 200000
Maximaler Massstab:	1: 200000

Beteiligte Datensätze

Datensatz	*Bezeichnung*
FC AGIS.avs_risikobetrieb Point	Risikokataster (Stationäre Risiken): Chemiebetriebe

Impressum

© Aargauisches Geografisches Informationssystem (AGIS) 05.11.2026

Diese Dokumentation wurde erstellt durch

Departement Finanzen und Ressourcen
Informatik Aargau
AGIS Service Center
Postfach
5001 Aarau
e-mail: geoportal@ag.ch
www.geoportal.ag.ch

Haftungshinweis:

Diese Dokumentation wurde erstellt auf der Basis der Meta-Geodatenbank des Kantons Aargau, welche die aktuellen Metainformationen zu jedem AGIS-Datensatz enthält. Die Dokumentation entspricht dem Stand der Metainformationen zum Zeitpunkt des Erstelldatums. Für die Datendokumentation verantwortlich ist in der Regel jene Fachstelle des Kantons, welche die dokumentierten GIS-Daten verwaltet. Obwohl die Informationen in dieser Dokumentation durch die Verantwortlichen laufend geprüft und aktualisiert werden, können falsche Informationen nicht ausgeschlossen werden. Die Autoren und sonstige Verantwortliche dieser Dokumentation übernehmen keine Haftung und Garantie für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen. Die Geltendmachung von Ansprüchen jeglicher Art ist ausgeschlossen.