





## Zusammenstellung der wichtigsten Vorschriften über Zulassung und Betrieb von Motorfahrrädern und Elektro-Rikschas (Stand 1. Feb. 2019)

**Hinweis:** Beim vorliegenden Merkblatt handelt es sich nicht um einen rechtsverbindlichen Text. Die vollständigen Bestimmungen können in den entsprechenden Rechtsakten nachgelesen werden.

Version: 01. März 2021

Beschreibung	Langsame E-Bikes, E-Trottinette usw.	S-Pedelecs, klassische Mofas
		
<b>Fahrzeug-Subart</b>	Leicht-Motorfahrrad (Art. 18 Bst. b VTS)	Motorfahrrad (Art. 18 Bst. a VTS)
<b>Fahrzeugart</b>	Motorfahrräder (Mofa) (Art. 18 VTS)	Motorfahrräder (Mofa) (Art. 18 VTS)
<b>Antriebsleistung gesamt (Motor/en)</b>	max. 500 W (Art. 18 Bst. b VTS)	max. 1000 W (Art. 18 Bst. a VTS)
<b>Höchstgeschwindigkeit ohne<sup>1</sup> mit<sup>2</sup></b>	20 km/h rein elektrisch 25 km/h (elektr. Tretunterstützung) (Art. 18 Bst. b VTS)	30 km/h 45 km/h (elektr. Tretunterstützung) (Art. 18 Bst. a VTS)
<b>Gesamtgewicht</b>	höchstens 200 kg (Art. 175 Abs. 4 VTS)	höchstens 200 kg (Art. 175 Abs. 4 VTS)
<b>Mehr als 1 Platz</b>	zweiter Platz zulässig, wenn Pedale vorhanden (Art. 18 Bst. b Ziff. 1 VTS; Art. 63 Abs. 3 Bst. a VRV) oder wenn speziell für das Mitführen einer behinderten Person eingerichtet (Art. 18 Bst. b Ziffer 2 und 3 VTS) oder zwei speziell eingerichtete, geschützte Sitzplätze für Kinder (Art. 18 Bst. b Ziffer 4 VTS)	nicht zulässig (Art. 18 Bst. a VTS)
<b>Kindersitz</b>	zulässig (Art. 63 Abs. 4 VRV)	zulässig (Art. 63 Abs. 4 VRV)
<b>Kinderanhänger</b>	zulässig, ausser bei Transport von 2 Kindern auf speziell eingerichtetem Zugfahrzeug (Art. 63 Abs. 3 Bst. d VRV)	zulässig (Art. 63 Abs. 3 Bst. d VRV)
<b>Pedalantrieb</b>	nicht erforderlich (ausser zweiter Platz) (Art. 63 Abs. 3 Bst. a VRV)	erforderlich (Art. 179 Abs. 3 VTS)
<b>Mehr als 2 Räder</b>	zulässig (nicht geregelt)	nicht zulässig (Art. 179 Abs. 3 VTS)
<b>Führersitz</b>	nicht erforderlich (nicht geregelt)	erforderlich (Art. 179 Abs. 3 VTS)
<b>Akustische Warnvorrichtung</b>	erforderlich, nur Glocke zulässig (Art. 178b Abs. 1 VTS)	erforderlich, Glocke oder Warnvorrichtung nach VO (EU) Nr. 168/2013 u. 3/2014 oder UNECE-R Nr. 28 zulässig (Art. 178b Abs. 1 VTS; Art. 179b Abs. 2 VTS)




<sup>1</sup> Reiner Motorbetrieb!

<sup>2</sup> Tretunterstützung; Motor wirkt nur, wenn getreten wird und wird einzig durch die Pedale aktiviert!

Beschreibung	Langsame E-Bikes, E-Trottinette usw.	S-Pedelecs, klassische Mofas
<b>Abstellstütze</b>	nicht erforderlich (nicht geregelt)	nur erforderlich für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor (Art. 179 Abs. 5 VTS)
<b>Rückspiegel</b>	nicht erforderlich (nicht geregelt)	erforderlich (Art. 179b Abs. 1 VTS)
<b>Bremsen</b>	2, spurtreu auf separate Räder (mind. eine davon als Reibungsbremse <sup>3</sup> ) (Art. 178 Abs. 3 und 4 VTS, Art. 177 Abs. 6 VTS)	2, auf Vorder- und Hinterrad (Elektrofahrzeuge mind. eine davon als Reibungsbremse <sup>3</sup> ) (Art. 178 Abs. 3 VTS, Art. 177 Abs. 6 VTS)
<b>Richtungsblinker:</b> <b>Anbringung vorne</b> <b>Anbringung hinten</b>	zulässig, typengenehmigt (Art. 180 VTS) Der Zwischenraum zwischen den Leuchtflächen muss min. 0,24 m betragen. (Anh. 10 Ziff. 24 und 52 VTS) Der Zwischenraum zwischen den Leuchtflächen muss min. 0,18 m betragen. (Anh. 10 Ziff. 24 und 52 VTS)	zulässig, typengenehmigt (Art. 179a Abs. 2 Bst. d VTS)
<b>Beleuchtung nach vorne und hinten</b>	fest angebrachte Fahrradbeleuchtung mit mind. einem nach vorne ruhenden weissen und einem nach hinten ruhenden roten Licht, nicht typengenehmigungspflichtig (Art. 178a Abs. 1 VTS)  (zusätzlich zu den vorgeschriebenen sind auch blinkende Lichter zulässig)  Die Lichter dürfen nicht blenden und müssen nachts bei guter Witterung auf 100 m sichtbar sein.	Motorfahrradbeleuchtung, typengenehmigungspflichtig, (zulässig sind auch Beleuchtungen mit deutschem ABG-Prüfzeichen) (Art. 179a VTS)  nur ruhende Beleuchtungen nach Art. 179a VTS zulässig
<b>Tagfahrlicht</b>	zulässig, nicht typengenehmigungspflichtig (Anh. 1 Ziff. 2.1 TGV)	
<b>Bremslicht</b>	zulässig, nicht typengenehmigungspflichtig (Art. 178a Abs. 5 VTS)	zulässig, typengenehmigt (Art. 179a Abs. 2 Bst. c VTS)
<b>Rückstrahler nach vorne:</b> <b>Farbe</b>	zulässig, nicht typengenehmigungspflichtig (Art. 178a Abs. 2 VTS)  weiss (Anh. 10 Ziff. 111 VTS)	
<b>Rückstrahler nach hinten:</b> <b>Farbe</b>	erforderlich, nicht typengenehmigungspflichtig (Art. 178a Abs. 2 VTS, Anh. 1 Ziff. 2.1 TGV)  rot (Anh. 10 Ziff. 112 VTS)	erforderlich, typengenehmigt (Art. 178a Abs. 2 VTS)
<b>Typengenehmigung</b>	nicht erforderlich (Anh. 1 Ziff. 1.2 TGV)	erforderlich (Anh. 1 Ziff. 1.1 TGV)
<b>Nachweis elektrische Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit</b>	erforderlich (Art. 177 Abs. 6, Art. 178b Abs. 2 VTS)  <a href="#">Erläuterungen zum Nachweis der elektrischen Sicherheit und elektromagnetischen Verträglichkeit von Strassenfahrzeugen und deren Komponenten</a>	erforderlich (Art. 177 Abs. 6, Art. 178b Abs. 2 VTS)
<b>amtliche Zulassungsprüfung</b>	nicht erforderlich (Art. 72 Abs. 1 Bst. k VZV)	erforderlich (Art. 92 VZV)
<b>Kontrollschild und Fahrzeugausweis</b>	nicht erforderlich (Art. 72 Abs. 1 Bst. k VZV)	erforderlich (Art. 90 VZV)
<b>Führerausweis (mindestens)</b>	Kat. M von 14 -16 Jahre ab 16 Jahre keinen (Art. 5 Abs. 2 Bst. d VZV und Art. 6 Abs. 1 Bst. f VZV)  Der Führerausweis der Kat. M kann mit kantonaler Bewilligung vor 14 Jahren erteilt werden (Art. 6 Abs. 4 Bst. b VZV)	Kat. M ab 14 Jahre (Art. 6 Abs. 1 Bst. a VZV und Art. 3 Abs. 3 VZV) Der Führerausweis der Kat. M kann mit kantonaler Bewilligung vor 14 Jahren erteilt werden (Art. 6 Abs. 4 Bst. b VZV)

<sup>3</sup> Die Bremsen müssen jederzeit unter allen Betriebsbedingungen einsatzfähig sein, z. B. bei elektrischen Bremsen auch mit vollen oder entladenen Akkus.

Beschreibung	Langsame E-Bikes, E-Trottinette usw.	S-Pedelecs, klassische Mofas
<b>Verkehrsflächen und -Regeln</b>	wie Fahrräder (Art. 42 Abs. 4 VRV)	wie Fahrräder (Art. 42 Abs. 4 VRV)
<b>Benützung Radweg</b>	obligatorisch (Art. 33 Abs. 1 SSV)	obligatorisch (Art. 33 Abs. 1 SSV)
<b>Durchfahrt bei Verbot für Motorfahräder</b>	zulässig (Art. 19 Abs. 1 Bst. c SSV)	zulässig mit abgeschaltetem Motor (Art. 19 Abs. 1 Bst. c SSV)
<b>Helm</b>	nicht erforderlich (Art. 3b Abs. 2 Bst. e VRV)	mind. Velohelm erforderlich (Art. 3b Abs. 3 VRV)

Beschreibung	Motorisierte Rollstühle	Selbstbalancierende Fahrzeuge	Rikschaartige Fahrzeuge
			
<b>Fahrzeug-Subart</b>	Motorisierte Rollstühle (Art. 18 Bst. c VTS)	Elektro-Stehroller (Art. 18 Bst. d VTS)	Elektro-Rikschas (Art. 14 Bst. b Ziff. 3 VTS)
<b>Fahrzeugart</b>	Motorfahräder (Mofa) (Art. 18 VTS)	Motorfahräder (Mofa) (Art. 18 VTS)	Kleinmotorräder (Klemo) (Art. 14 Bst. b VTS)
<b>Antriebsleistung gesamt (Motor/en)</b>	max. 1,00 kW (Art. 18 Bst. c VTS)	max. 2,00 kW (Art. 18 Bst. d VTS)	max. 2,00 kW (Art. 14 Bst. b Ziff. 3 VTS)
<b>Höchstgeschwindigkeit ohne<sup>1</sup> mit<sup>2</sup></b>	30 km/h — (Art. 18 Bst. c VTS)	20 km/h (rein elektrisch) — (Art. 18 Bst. d VTS)	20 km/h (rein elektrisch) 25 km/h (elektr. Tretunterstützung) (Art. 14 Bst. b Ziff. 3 VTS)
<b>Gesamtgewicht</b>	nicht geregelt (Art. 175 Abs. 4 VTS)	höchstens 200 kg (Art. 175 Abs. 4 VTS)	höchstens 450 kg (Art. 14 Bst. b Ziff. 3 VTS)
<b>Anzahl Plätze</b>	einplätzig, ausgenommen Elektroantrieb bis 10 km/h zweiplätzig (Art. 181 Abs. 5 VTS)	einplätzig (Art. 18 Bst. d VTS)	ein- oder mehrplätzig (nicht geregelt)
<b>Typengenehmigung</b>	erforderlich, ausgenommen Elektroantrieb bis 10 km/h (Anh. 1 Ziff. 1 TGV)	erforderlich (Anh. 1 Ziff. 1 TGV)	erforderlich (Anh. 1 Ziff. 1 TGV)
<b>Nachweis elektrische Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit</b>	erforderlich (Art. 177 Abs. 6 und Art. 178b Abs. 2 VTS)	erforderlich (Art. 177 Abs. 6 und Art. 178b Abs. 2 VTS)	erforderlich (Art. 51 Abs. 4 und Art. 80 Abs. 3 VTS)
	<a href="#"><u>Erläuterungen zum Nachweis der elektrischen Sicherheit und elektromagnetischen Verträglichkeit von Strassenfahrzeugen und deren Komponenten</u></a>		
<b>amtliche Zulassungsprüfung</b>	erforderlich, ausgenommen Elektroantrieb bis 10 km/h (Art. 72 Abs. 1 Bst. I und Art. 92 VZV)	erforderlich (Art. 92 VZV)	erforderlich (Art. 29 bis 32 VTS)
<b>Kontrollschild und Fahrzeugausweis</b>	erforderlich, ausser Elektroantrieb bis 10 km/h (Art. 72 Abs. 1 Bst. I VZV)	erforderlich (Art. 90 VZV)	erforderlich (Art. 10 SVG, Art. 72 VZV Umkehrschluss)
<b>periodische Nachprüfpflicht</b>	Keine (Art. 33 VTS)	Keine (Art. 33 VTS)	Intervall der Motorräder (Art. 33 Abs. 2 Bst. c VTS)
<b>Führerausweis (mindestens)</b>	Kat. M; nicht erforderlich für Fahrzeug bis 20 km/h bei Personen ab 16 Jahren,	Kat. M von 14 -16 Jahre; nicht erforderlich ab 16 Jahre (Art. 5 Abs. 2 Bst. e VZV und	Kat. A1, B (nur Binnenverkehr) oder F (nur Binnenverkehr)

Beschreibung	Motorisierte Rollstühle	Selbstbalancierende Fahrzeuge	Rikschaartige Fahrzeuge
	(Art. 5 Abs. 2 Bst. f VZV und Art. 6 Abs. 1 Bst. f VZV) Der Führerausweis der Kat. M kann mit kantonaler Bewilligung vor 14 Jahren erteilt werden (Art. 6 Abs. 4 Bst. b VZV)	Art. 6 Abs. 1 Bst. f VZV) Der Führerausweis der Kat. M kann mit kantonaler Bewilligung vor 14 Jahren erteilt werden (Art. 6 Abs. 4 Bst. b VZV)	(Art. 3 Abs. 2 VZV und Art. 4 Abs. 5 Bst. g VZV)
<b>Verkehrsflächen und -Regeln</b>	Wie Fahrräder (Art. 42 Abs. 4 VRV)	Wie Fahrräder (Art. 42 Abs. 4 VRV)	Wie Fahrräder, sofern Fahrzeugbreite max. 1,0 m, sonst wie Kleinmotorräder (Art. 42 Abs. 4 VRV)
<b>Den Fussgängern vorbehaltenen Verkehrsflächen</b>	Nein, ausser bei Verwendung durch gehbehinderte Personen (Art. 43a Abs. 1 VRV)	Nein, ausser bei Verwendung durch gehbehinderte Personen (Art. 43a Abs. 1 VRV)	Nein
<b>Helm</b>	nicht erforderlich (Art. 3b Abs. 2 Bst. g VRV)	nicht erforderlich (Art. 3b Abs. 2 Bst. e VRV)	nicht erforderlich (Art. 3b Abs. 2 Bst. e VRV)

## Abkürzungen:

<b>SVG</b>	Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 [SR 741.01] ( <a href="http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19580266/index.html">http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19580266/index.html</a> )
<b>VTS</b>	Verordnung vom 19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge [SR 741.41] ( <a href="http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950165/index.html">http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950165/index.html</a> )
<b>TGV</b>	Verordnung vom 19. Juni 1995 über die Typengenehmigung von Strassenfahrzeugen [SR 741.511] ( <a href="http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950161/index.html">http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950161/index.html</a> )
<b>VRV</b>	Verkehrsregelverordnung vom 13. November 1962 [SR 741.11] ( <a href="http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19620246/index.html">http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19620246/index.html</a> )
<b>VZV</b>	Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr [SR 741.51] ( <a href="http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19760247/index.html">http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19760247/index.html</a> )
<b>VVV</b>	Verkehrsversicherungsverordnung vom 20. November 1959 [SR 741.31] ( <a href="http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19590239/index.html">http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19590239/index.html</a> )
<b>SSV</b>	Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 [SR 741.21] ( <a href="http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19790235/index.html">http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19790235/index.html</a> )
<b>VEMV</b>	Verordnung vom 25. November 2015 über die elektromagnetische Verträglichkeit [SR 734.5] ( <a href="https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20151250/index.html">https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20151250/index.html</a> )  Elektromagnetische Verträglichkeit bezeichnet die Fähigkeit, Funkanwendungen nicht zu stören oder nicht dadurch gestört zu werden!
<b>NEV</b>	Verordnung vom 25. November 2015 über elektrische Niederspannungserzeugnisse [SR 734.26] ( <a href="https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20150386/index.html">https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20150386/index.html</a> )